





Motor OHC 4 tiempos, monocilíndrico,

Refrigeración Líquida.

Alimentación Inyección electrónica

Cilindrada 249 cc.

Potencia Máx 21,6 HP / 7500 rpm.

Velocidad Máx 135 km/h

Transmisión CVT Automática.

Arranque Eléctrico. **Peso** 180 kg.

Largo 225 cm.

Ancho 80 cm.

Alto 138 cm.

Altura asiento 76 cm.

Rodado delantero 120/80-14.

Rodado trasero 150/70-13.

Freno delantero Disco hidráulico

Freno trasero Disco hidráulico

Tanque 13 litros con carga en

el carenado central

Asiento Biplaza con baulera.

Equipamiento Doble guantera con toma 12V

Garantía 2 años o 20.000 km



PRACTICIDAD

Su doble guantera, toma de 12V y su asiento biplaza con baulera para dos cascos lo hace ideal para salir a disfrutar cada viaje con un acompañante. ____

RESISTENCIA

Su ligero chasis te permite una mayor mobilidad que une a su gran potencia para que puedas disfrutarlo tanto en la calle como en autopistas.



SDISEÑO

Su diseño moderno se conjuga con su comodidad y rapidez gracias a sus líneas agresivas que le dan un aspecto único.

